"てんかん"



• 2回以上



きっかけのない

・てんかん発作

を繰り返す病気です

ポイントは「2回以上繰り返す」です。

けいれん1回ではてんかんとは診断できないのです。

「きっかけのない」というのは発熱などがないということです。 子どもに多い<mark>熱性けいれんは2回以上あっても</mark> てんかんではありません。

でも、 てんかんの説明で「てんかん発作」を繰り返すといわれても…

てんかん発作は けいれんだけではありません!

いわゆるけいれんです。 強直間代性けいれん ギューっと固まったあと、全身がガクガ クしていきます。 ボーッと動作が止まって、反応しなく 欠神発作 なります。 一瞬ピクッとする ミオクロニー発作 ボーッとしてうろうろする ヨダレを流しながらモゾモゾしている 部分発作 などなど

他にもいろいろあります。このいろいろな発作を **まとめて"てんかん発作"**と呼んでいます。

(焦点発作)

"けいれん"以外はむずかしいですね。

かなりいろんな症状があります。

原因は?



原因はいろいろ

原因がわからない人が多い

遺伝が原因のこともある けどごくわずか



てんかんは 100人に1人。

ごくありふれた病気です

日本の患者数約100万人

子どもに多いので「あれ?」と思われた方はご相談ください。 最後まで見ていただきありがとうございました。