

欠神てんかん

1日に何回も「ぼーっとする」
それ、てんかんかも？






欠神発作

ぼーっとする発作

今までしていた**動作が突然止まって**
呼びかけにも反応しなくなります

発作時間：5秒～15秒

(多くは10秒以内)



目をパチパチするなど
ぼーっとするときに**他の動作**
を伴う子もいます



欠神てんかん

発症時期：**4～10歳**

(多くは5～7歳の**就学前**)

頻度：**てんかんの1割**

(実は多いです)

知っていないと見逃します


けいれんしていないので、てんかん発作と思われな、自分も気づかないので、「ぼーっとしている子」と思われている子も・・・



診断

てんかんの中では容易です

- ① 診察室で発作の誘発を確認
- ② 脳波で特徴的な波形を確認



3Hz棘徐波複合、という欠神てんかんに特徴的な波形です



治療

抗てんかん薬（バルプロ酸など）で

比較的容易に治療できます



経過

数年治療で**お薬を中止**できる

ことが多いです

中学生くらいまでには自然治癒する
のですが、**他のてんかんタイプへの
移行**もあるので、**注意が必要**です

うちの子、ぼーっとしている？




どうやって見分けたら？



TV、ゲームに夢中なだけ？



集中していないだけ？



発作かどうかわからない
一度、ご相談ください



まとめ

てんかんの中でも気づかれにくい、でも実は多い【欠神てんかん】についてお話ししました。うちの子、ぼーっとしているな？と思われました？たしかに1回ではわかりにくいですね。でも、欠神てんかんなら1日に何回もぼーっとしているはず。その「不自然さ」に気づくことが大切です。怪しい？と思ったら、園や学校の先生に尋ねてみましょう。複数の人が「ぼーっとしている」と感じるようなら、ホンモノかもしれません。専門医にご相談ください。

最後まで見ていただきありがとうございました

