



10月はてんかん月間


若い人のてんかん

若年性

ミオクロニーてんかん

10代からのてんかんといえは

コレ



# どんなてんかん？

★ミオクロニー発作と


全身けいれんを起こすてんかん

★欠神発作を起こすことも

★10代～発症

(多くは12～18歳) 発症

小学校高学年以上のお子さんが  
けいれんした、といえはコレ。



# ミオクロニー発作？

## 両手が急にビクッと動く

● 両手同時が多い ●

足や全身ということもありますが・・・


● 起床後1時間以内が多い ●

睡眠不足、ストレスなどで誘発されやすい



発作は一瞬ですが

⚠ ケガに注意 ⚠



# 全身けいれん



いわゆる**けいれん**です

全身けいれんで救急搬送


聞いてみると以前からピクつき（ミ  
オクロニー発作）が・・・

というパターン

ボーッとする欠神発作が  
出ることもあります




# 脳波も特徴的



なので、  
発作と脳波で  
診断しやすい  
てんかんです

ピクツキがあるかどうかと脳波が重要



# 治療は？

いくつかの  
**抗てんかん薬が有効**  
なことが多いです

全身けいれんを起こすので**積極的に**  
**内服薬治療を開始**します。

治療開始後も**睡眠不足やお酒には注**  
**意**が必要です。



# 治りますか？

**治りません**

抗てんかん薬を飲むと発作は起こりにくくなるのですが、**やめると再発することが多い（80%）**です。

なので、**ず〜っと薬を内服すること**が好ましいと言われています。



# まとめ

今回は、若い人のてんかんで多い若年性ミオクロニーてんかんをご紹介します。**寝起き、学校までにピクっとすることありませんか？**全身けいれんを起こす前に治療を開始したいところです。また、**治療がやめにくいのも特徴**です。**将来どうするかはしっかり相談**しながら決めていきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました

